

Markarmaturer

OLODUM LED, CRICKET, FOCUS KIT LED

NYHET
OLODUM COVER!



Privat villa, Varberg
OLODUM MIDI LED 15°



AMG Center, Sisjön
CRICKET 268+ 35W 10-12°

OLODUM MAXI LED

IP 67 - 230V

Symmetrisk - Smalstrålande 20°


OLODUM MAXI LED	35W/3000K/4215 lm	77 645 16
OLODUM MAXI LED	35W/4000K/4312 lm	77 645 17

Symmetrisk - Medelstrålande 40°

OLODUM MAXI LED	35W/3000K/4215 lm	77 645 18
OLODUM MAXI LED	35W/4000K/4312 lm	77 645 19

Symmetrisk - Medelstrålande 60°

OLODUM MAXI LED	35W/3000K/4215 lm	77 645 20
OLODUM MAXI LED	35W/4000K/4312 lm	77 645 21



OLODUM STANDARD LED

IP 67 - 230V

Symmetrisk - Smalstrålande 15°

OLODUM STANDARD LED	18W/3000K/2280 lm	77 638 53
OLODUM STANDARD LED	18W/4000K/2520 lm	77 638 59

Symmetrisk - Medelstrålande 45°



OLODUM STANDARD LED	18W/3000K/2280 lm	77 638 55
OLODUM STANDARD LED	18W/4000K/2520 lm	77 638 61

Symmetrisk - Bredstrålande 65°

OLODUM STANDARD LED	18W/3000K/2280 lm	77 638 57
OLODUM STANDARD LED	18W/4000K/2520 lm	77 638 63

Asymmetrisk

OLODUM STANDARD LED	18W/3000K/2280 lm	77 638 65
OLODUM STANDARD LED	18W/4000K/2520 lm	77 638 67



OLODUM MIDI LED

IP 67 - 230V

Symmetrisk - Smalstrålande 15°

OLODUM MIDI LED	8W/3000K/950 lm	77 646 01
OLODUM MIDI LED	8W/4000K/1000 lm	77 646 04

Symmetrisk - Medelstrålande 30°

OLODUM MIDI LED	8W/3000K/950 lm	77 646 02
OLODUM MIDI LED	8W/4000K/1000 lm	77 646 05


Symmetrisk - Bredstrålande 40°

OLODUM MIDI LED	8W/3000K/950 lm	77 646 03
OLODUM MIDI LED	8W/4000K/1000 lm	77 646 06

Tillbehör för samtliga

Enkel skarvförskruvning IP68	77 638 33
Fyrväg skarvförskruvning IP68	215

Samtliga armaturer levereras med kabel och box.



OLODUM STD. COVER LED**IP 67 - 230V**

OLODUM COVER LED 8W/3000K/648 lm 77 653 65

OLODUM COVER LED 15W/3000K/1296 lm 77 653 68


*Armaturl levereras med kabel och box.***Tillbehör**

Skarvförskruvning IP68

Fyrväg skarvförskruvning IP68

77 638 33

215

**OLODUM MINI COVER LED****IP 67 - 230V**

OLODUM MINI COVER LED 3W/3000K/29 lm 77 653 54

OLODUM MINI COVER LED 3W/3000K/47 lm 77 653 59

OLODUM MINI COVER LED 3W/3000K/44 lm 77 653 61


*Armaturl levereras med box.***Tillbehör**

Skarvförskruvning IP68

Fyrväg skarvförskruvning IP68

77 638 33

215



CRICKET 268+

IP 67 - 230V

Symmetrisk - Smalstrålande

Cricket 268, Sy 10-12°	35W/G12	77 655 91
Cricket 268, Sy 10-12°	70W /G12	77 655 92
Cricket 268, Sy 10-12°	150W/G12	77 655 94

Symmetrisk - Medelstrålande

Cricket 268, Sy 25-30°	35W/G12	77 655 95
Cricket 268, Sy 25-30°	70W/G12	77 655 96
Cricket 268, Sy 25-30°	150W/G12	77 655 98

Symmetrisk - Bredstrålande

Cricket 268, Sy 50-55°	35W/G12	77 655 99
Cricket 268, Sy 50-55°	70W/G12	77 656 00
Cricket 268, Sy 50-55°	150W/G12	77 656 02


Asymmetrisk - Bredstrålande

Cricket 268, Asy 30°	70W/Rx7s	77 656 05
Cricket 268, Asy 30°	150W/Rx7s	77 656 06



Tiltbar 10°

Kopplingsdosa med Waterstop-funktion levereras som standard till Cricket 268+ underlättar för en smidig installation. Skyddsklass IP68.




FOCUS+ 0 LED

IP 65 - 230V

FOCUS+ 0 KIT LED

FOCUS+ 0 KIT LED	10W/3000°K/611lm	77 642 38
FOCUS+ 0 KIT LED	10W/4000°K/634lm	77 642 39

Levereras med 3m kabel H05RN-F till FOCUS+ 0 KIT. Samtliga lumental är uppmätta ut ur armatur.



Lumitech

Lumitech AB
Arnegårdsgatan 10
431 49 Mölndal

Tel: +46 (0)31 27 00 78
info@lumitech.se
www.lumitech.se

Säljs och lagerhålls av din elgrossist



Scan Interlight AB
Arnegårdsgatan 10
431 49 Mölndal

Tel: +46 (0)31 27 00 69
info@scaninterlight.se
www.scaninterlight.se

Säljs och lagerhålls av din elgrossist

PERFORMANCE
LIGHTING