

GOLF LED

STRÅLKASTARE

550W/810W/1100W



SQUARE PRO LED
550W/810W/1100W

SQUARE PRO LED

IP 66

Asymmetrisk 45°

SQUARE PRO LED	550W/4000°K/68595 lm	77 641 16
SQUARE PRO LED	810W/4000°K/100065 lm	77 641 18
SQUARE PRO LED	1100W/4000°K/117265 lm	77 646 54

Asymmetrisk 60°


SQUARE PRO LED	550W/4000°K/64345 lm	77 650 45
SQUARE PRO LED	810W/4000°K/91633 lm	77 650 42
SQUARE PRO LED	1100W/4000°K/109468 lm	77 650 38

Asymmetrisk 65°

SQUARE PRO LED	550W/4000°K/64091 lm	77 641 15
SQUARE PRO LED	810W/4000°K/92501 lm	77 641 17
SQUARE PRO LED	1100W/4000°K/110137 lm	77 646 53

Elliptisk 30x40°

SQUARE PRO LED	550W/4000°K/63948 lm	77 650 39
SQUARE PRO LED	810W/4000°K/93409 lm	77 650 48
SQUARE PRO LED	1100W/4000°K/108658 lm	77 650 96



Tillbehör

Vertikal arm		77 641 19
Drivdonsbox	600W	77 641 20
Drivdonsbox	900W	77 641 21
Drivdonsbox	1100W	77 646 55
Drivdonssskåp	3x600W	77 641 22
Drivdonssskåp	4x600W	77 641 23
Drivdonssskåp	3x900W	77 641 24
Drivdonssskåp	4x900W	77 641 25




Vertikal arm



Drivdonsbox




Drivdonssskåp



E-nr. 77 641 25

Samtliga lumental är uppmätta ut ur armatur.
Samtliga armaturer finns även med 5700°K.


Beräkningsexempel



Yta 100x100m 20lux mast 24m

4st SQUARE PRO LED 830W/4000°K/92501 lm 77 641 17

4st Drivdonsbox 900W 77 641 21



Golf range Lyckorna

3st SQUARE PRO LED 550W/4000°K/63948 lm 77 650 39

3st Drivdonsbox 600W 77 641 20



Lyckorna driving range
SQUARE PRO LED 550W



Lyckorna driving range
SQUARE PRO LED 550W

Montagehöjd för SQUARE PRO LED

<p>Höjd: 18m SQUARE PRO LED 552W 77 641 15 40x40m = 25lux</p>	<p>Höjd: 24m SQUARE PRO LED 552W 77 641 16 50x50m = 15lux</p>	<p>Höjd: 24m SQUARE PRO LED 830W 77 641 17 50x50m = 25lux</p>	<p>Höjd: 30m SQUARE PRO LED 830W 77 641 18 60x60m = 15lux</p>
--	--	--	--