

# Spotlight

**TYK+**  
**IP66**



reddot winner  
lighting design






### TYK+ 10

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 669 32	7	519	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 33	7	560	4000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 34	7	554	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 35	7	598	4000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 36	7	542	3000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 37	7	585	4000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 38	7	439	3000	Elliptisk 9x70°
Antracit	77 669 39	7	474	4000	Elliptisk 9x70°
Antracit	77 669 40	7	439	3000	Elliptisk 70x9°
Antracit	77 669 41	7	473	4000	Elliptisk 70x9°

L90 B10 75.000h

Levereras med färdigmonterad gummikabel.




### TYK+ 20

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 669 42	35	3060	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 43	35	3304	4000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 44	50	4255	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 45	50	4593	4000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 46	35	3406	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 47	35	3676	4000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 48	50	4660	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 49	50	5031	4000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 50	35	3306	3000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 51	35	3569	4000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 52	50	4603	3000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 53	50	4968	4000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 54	35	2080	3000	Elliptisk 35x65°
Antracit	77 669 55	35	2245	4000	Elliptisk 35x65°
Antracit	77 669 56	50	2895	3000	Elliptisk 35x65°
Antracit	77 669 57	50	3125	4000	Elliptisk 35x65°

35W L90 B10 94.000h

50W L90 B10 75.000h

DALI vid förfrågan.




### TYK+ 30

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 669 58	85	7610	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 59	85	8215	4000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 60	85	8141	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 61	85	8788	4000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 62	85	7979	3000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 63	85	8613	4000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 64	85	5149	3000	Elliptisk 35x65°
Antracit	77 669 65	85	5559	4000	Elliptisk 35x65°

L90 B10 50.000h

DALI vid förfrågan.



Tillbehör	TYK+ 10	TYK+ 20	TYK+ 30
<sup>1</sup> Markspett	77 669 66	-	-
<sup>2</sup> Flaggstångsfäste	77 681 49	77 681 49	-
<sup>3</sup> Bländskydd	77 669 67	77 669 68	77 669 69
<sup>4</sup> Barndoors för avbländning	77 669 92	77 669 93	-
<sup>5</sup> Roterbar bygel	77 669 70	77 669 71	77 669 72
<sup>6</sup> Stolpfäste enkelt Ø60-76mm	77 643 75	77 643 75	77 643 75
<sup>7</sup> Stolpfäste dubbelt Ø60-76mm	77 643 76	77 643 76	77 643 76
<sup>8</sup> Stolpfäste enkelt Ø90mm	77 669 97	77 669 97	77 669 97
<sup>9</sup> Stolpfäste dubbelt Ø90mm	77 669 98	77 669 98	77 669 98
<sup>10</sup> Stolpe 1100mm för fundament Ø108mm	-	77 718 69	77 718 69



<sup>1</sup> Markspett



<sup>2</sup> Flaggstångsfäste



<sup>3</sup> Bländskydd




<sup>4</sup> Barndoors



<sup>5</sup> Roterbar bygel



<sup>6</sup> Stolpfäste enkelt  
Ø60-76mm



<sup>7</sup> Stolpfäste dubbelt  
Ø60-76mm



<sup>8</sup> Stolpfäste enkelt  
Ø90mm



<sup>9</sup> Stolpfäste dubbelt  
Ø90mm




<sup>10</sup> Stolpe 1100mm för  
fundament Ø108mm



TYK+ 10



TYK+ 10




TYK+ 20




TYK+ 20

# Ljusbilder


## TYK+ 10 7W



Smal cirkulär 10°




Medel cirkulär 34°




Bred cirkulär 65°


## TYK+ 20 35W




Smal cirkulär 10°



Medel cirkulär 34°




Bred cirkulär 65°




Elliptisk 35x65°


## TYK+ 20 50W




Smal cirkulär 10°



Medel cirkulär 34°




Bred cirkulär 65°




Elliptisk 35x65°


## TYK+ 30 85W




Smal cirkulär 10°



Medel cirkulär 34°



Bred cirkulär 65°



Elliptisk 35x65°