

Kyrkor

TYK+ • FOX • BEST
Olaf • Hedo • Geo • Cricket • Olodum




TYK+ 10

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 669 32	7	518	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 34	7	554	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 36	7	542	3000	Bred cirkulär 65°

L90 B10 75.000h

Finns även i 4000K

Levereras med 1m färdigmonterad gummikabel.




TYK+ 15

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 706 22	24	1575	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 706 24	24	1760	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 706 26	24	1730	3000	Bred cirkulär 65°

L90 B10 75.000h

Finns även i 4000K




TYK+ 20

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 669 42	35	3060	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 44	50	4255	3000	Smal cirkulär 10°
Antracit	77 669 46	35	3406	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 48	50	4660	3000	Medel cirkulär 34°
Antracit	77 669 50	35	3306	3000	Bred cirkulär 65°
Antracit	77 669 52	50	4603	3000	Bred cirkulär 65°


35W L90 B10 94.000h

50W L90 B10 75.000h

Finns även i 4000K



Tillbehör	TYK+ 10	TYK+ 15	TYK+ 20
¹ Markspett	77 669 66	77 669 66	-
² Bländskydd	77 669 67	77 706 30	77 669 68
³ Stolpfäste enkelt Ø60-76mm	77 643 75	77 643 75	77 643 75
⁴ Stolpfäste dubbelt Ø60-76mm	77 643 76	77 643 76	77 643 76




FOX 1

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 607 67	20	2578	3000	Smal cirkulär 15°
Antracit	77 607 68	40	4583	3000	Smal cirkulär 15°
Antracit	77 607 69	20	2509	3000	Medel cirkulär 36°
Antracit	77 607 70	40	4460	3000	Medel cirkulär 36°
Antracit	77 607 71	20	2475	3000	Bred cirkulär 60°
Antracit	77 607 72	40	4400	3000	Bred cirkulär 60°

L90 B10 100.000h

Finns även i 4000K

Levereras med 0,8m färdigmonterad gummikabel.




FOX 2

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 607 73	60	6874	3000	Smal cirkulär 15°
Antracit	77 607 74	80	8578	3000	Smal cirkulär 15°
Antracit	77 607 75	60	6415	3000	Medel cirkulär 36°
Antracit	77 607 76	80	8007	3000	Medel cirkulär 36°

L90 B10 100.000h

Finns även i 4000K

Levereras med 0,8m färdigmonterad gummikabel.




BEST 0

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Silver	77 607 77	20	3022	3000	Symmetrisk 90°
Silver	77 607 78	30	4356	3000	Symmetrisk 90°
Silver	77 607 79	40	6051	3000	Symmetrisk 90°


L90 B10 100.000h

Finns även i 4000K

Levereras med 0,8m färdigmonterad gummikabel.



Tillbehör	E.nr
¹ Stolpfäste för stolpe Ø60mm	77 607 80
² Stolpfäste för stolpe Ø76mm	77 607 81



¹ Stolpfäste Ø60mm

² Stolpfäste Ø76mm

Finns i fem färgalternativ.



Hedo+

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 486 43	23	2080	3000	Bred cirkulär
Antracit	77 486 45	45	3710	3000	Bred cirkulär

L80 B10 100.000h

Finns även i 4000K




Geo

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 503 68	37	3554	2200	Bred cirkulär

L90 B10 100.000h

Finns även i 3000K & 4000K




Tillbehör	E.nr
¹ Bländskydd antracit	77 503 69



¹ Bländskydd

Finns i fem färgalternativ.




Olaf 700

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 503 70	7,5	595	3000	Asymmetrisk 180°
Antracit	77 503 71	13	997	3000	Symmetrisk 360°

L80 B10 75.000h

Finns även i 4000K

Finns i fyra färgalternativ.



Cricket+ 10

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 607 82	5	415	3000	Smalstrålande
Antracit	77 607 83	5	406	3000	Medelstrålande
Antracit	77 607 84	5	130	3000	Bredstrålande


L90 B10 94.000h

Finns även i 4000K

Tillbehör	E.nr
¹ Markbox	77 607 85



¹ Markbox



Olodum Standard 230V

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Rostfri	77 638 53	20	2074	3000	Smalstrålande 18°
Rostfri	77 638 55	20	2060	3000	Medelstrålande 45°
Rostfri	77 638 57	20	1865	3000	Bredstrålande 65°

L80 B20 50.000h

Finns även i 4000K



Levereras med 0,5m gummikabel och markbox.